


1.STĀVA PLĀNS

M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA - DZĪVOJAMĀ MĀJĀ:		
Nr.	Nosaukums	Platība, m²
1.STĀVA PLĀNS		
1	Lievenis	5.1
2	Vējtveris	6.3
3	Kabinets	9.4
4	Priekštelpa	6.2
5	Garderobe	2.6
6	Sanmezgls	4.6
7	Virtuve	11.1
8	Ēdamistaba	7.2
9	Viesu istaba	24.7
10	Terase	32.9
11	Noliktava	6.3
12	Tehniskā telpa	3.6
13	Garāža	24.6
KOPĀ:		144.6

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
	Sienas - koka karkass
	Sienas - gipskartona konstrukcijas
	Kolonna - koka konstrukcijas
	Loga aila
	Durvis
	Telpu numerācija
	Grīdas līmeņa augstuma zīme
	Telpu robeža
	Griezuma līnija
	Ugunsdrošas durvis (EI-30)
	Knauf GKF 12,5 (nodrošinot REI 60-M)


Piezīmes:

- Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
- Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
- Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
- Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tirās grīdas ±0.000;
- Nepieciešamos mezglu risinājumus rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
- Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
- Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv		OBJEKTS:		PASŪT.NR. / ARHĪVA NR.	
		PASŪTĪTĀJS:		STADIJA BP	
		RASĒJUMS:		MARKA AR	
				LAPA AR-2	LAPU SK.
				MĒROGS 1:100	

2.STĀVA PLĀNS

M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA - DZĪVOJAMĀ MĀJĀ:		
Nr.	Nosaukums	Platība, m²
2.STĀVA PLĀNS		
1	Gaitenis	6.6
2	Istaba	15.0
3	Balkons	2.2
4	Saimniecības telpa	4.0
5	Vannas istaba	4.5
6	Istaba	10.8
7	Istaba	15.5
8	Garderobe	3.9
9	Sanmezgls	4.7
KOPĀ:		67.2
PAVISAM KOPĀ:		211.8

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
	Sienas - koka karkass
	Sienas - gipskartona konstrukcijas
	Kolonna - koka konstrukcijas
	Loga aila
	Jumta logs
	Durvis
	Bīdāmās durvis
	Telpu numerācija
	Grīdas līmeņa augstumatzīme
	Jumta slīpums grādos
	Jumta segums - dakstiņu jumta segums
	Griezumā līnija
	Pažobe

Piezīmes:

- Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
- Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
- Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
- Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tirās grīdas ±0.000;
- Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
- Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
- Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.




SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA "SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

OBJEKTS:		PASŪT.NR. / ARHĪVA NR.	
PASŪTĪTĀJS:		STADIJA BP	
RASĒJUMS:		MARKA AR	
V. Uzvārds	Datums	LAPA AR-4	LAPU SK.
Izstrādāja		MĒROGS	1:100
Būvpr.dal.vad.			

JUMTA PLĀNS M 1:100







PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
	Sienas projekcija
	Jumta slīpums grādos
	Jumta segums - dakstiņu jumta segums
	Jumta logs
	Griezuma līnija

Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tirās grīdas ± 0.000 ;
5. Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI			OBJEKTS:		PASŪT.NR. / ARHĪVA.NR.	
					STADIJA BP	
SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv			PASŪTĪTĀJS:		MARKA AR	
			RASĒJUMS:		LAPA AR-6	LAPU SK.
			Jumta plāns		MĒROGS 1:100	
			V. Uzvārds	Datums		
			Izstrādāja			
			Būvpr.daļ.vad.			

Sienu specifikācija		
Apzīm.	Tips	Apraksts
ĀRĒJĀS SIENAS		
ĀS-1		1. Ārēja apdare-dēļi -21mm
		2. Verikālas latas (25x50)/gaisa šķirkārta -25mm
		3. Pretvēja membrāna
		4. Pretvēja gipskartons -9.5mm
		5. Koka atbalsta stabs (220x45)/minirālvate -220mm
		6. Tvaika izolācija
		7. Latas (45x45)/minirālvate -45mm
		8. Ģipškartona plāksnes -2x12.5mm
		9. Iekšējā apdare
IEKŠĒJĀS SIENAS		
S-1		1. Iekšējā apdare
		2. Ģipškartona plāksnes -2x12.5mm
		3. Latas (45x45)/minirālvate -45mm
		4. Ūdens necaurlaidīga tvaika un gaisa izolācijas membrāna
		5. Koka atbalsta stabs (220x45)/minirālvate -220mm
		6. Latas (45x45)/minirālvate -45mm
		7. Ģipškartona plāksnes -2x12.5mm
		8. Iekšējā apdare
S-2		1. Iekšējā apdare
		2. Ģipškartona plāksnes -2x12,5mm
		3. Metāla profils/minirālvate (skaņas izolācijai) -100mm
		4. Ģipškartona plāksnes -2x12,5mm
		5. Iekšējā apdare
S-3		1. Iekšējā apdare
		2. Ūdensnecaurīdīgas ģipškartona plāksnes -2x12,5mm
		3. Metāla profils/minirālvate (skaņas izolācijai) -125mm
		4. Ūdensnecaurīdīgas ģipškartona plāksnes -2x12,5mm
		5. Iekšējā apdare


GRIEZUMS A-A

M 1:100

Minerālvate (beramā, sablīvota)	200mm
Koka sijas (45x195mm)/minerālvate	195mm
Tvaika izolācijas plēve	
Latas (45x45mm)	45mm
Ģipskartona plāksnes	2x12.5mm
Iekšējā apdare	

Betona dakstiņu jumta segums	
Koka latas (45x45mm)	45mm
Gareniskā koka lats (45x45mm)	45mm
Pretkondensāta membrāna	
Jumta spāres (45x245mm)/minerālvate	245mm

Betona dakstiņu jumta segums	
Koka latas (45x45mm)	45mm
Gareniskā koka lats (45x45mm)	45mm
Pretkondensāta membrāna	
Jumta spāres (45x245mm)/minerālvate	245mm
Tvaika izolācijas plēve	
Latas (45x45mm)/minerālvate	45mm
Ģipskartona plāksnes	2x12.5mm



Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
5. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējās apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.




SMEKO
BŪVPROJEKTEŠANAS PAKALPOJUMI

SIA "SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

V. Uzvārds	
Izstrādāja	
Būvpr.dal.vad.	

OBJEKTS:	PASŪT.NR. / ARHĪVA.NR.	
	STADIJA BP	
PASŪTĪTĀJS:	MARKA AR	
RASĒJUMS:	LAPA AR-7	LAPU SK. 15
	MĒROGS 1:100	


Griezums A-A; Sienų specifikacija



Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistēs gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ± 0.000 ;
5. Nepieciešamos mezglos risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI			OBJEKTS:		PASŪT.NR. / ARĪVA.NR.	
STADIJA BP						
SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeļferīta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv			PASŪTĪTĀJS:		MARKA AR	
	V. Uzvārds	Datums	RASĒJUMS: Fasādes asīs 1-3, 3-1		LAPA AR-8	LAPU SK.
Izstrādāja						
Būvpr.daļ.vad.						
					MĒROGS 1:100	



KRĀSU PAŠE:

	APZ.	RAKSTUROJUMS	TONIS RGB	TONIS NCS	TONIS
1		Jumta segums - betona dakstiņu jumta segums	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
2		Jumta vējdelis - metāla konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
3		Cokola apdare - dekoratīvais apmetums	RGB 241,231,222	NCS S 0804-Y50R	
4		Sienas apdare - koka dēļi	RGB 241,231,222	NCS S 0804-Y50R	
5		Sienas apdare - koka dēļi	RGB 72,49,29	NCS S 8010-Y10R	
6		Sienas apdare - koka dēļi	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
7		Kolonnas - koka konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
8		Logu rāmis - koka-alumīnija konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
9		Durvis - koka konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
10		Vārti - metāla konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
11		Balkons - koka konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
12		Ūdensnoteku sistēma - metāla konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	


Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tirās grīdas ±0.000;
5. Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv			OBJEKTS:		PASŪT.NR. / ARHĪVA.NR.	
					STADIJA BP	
			PASŪTĪTĀJS:		MARKA AR	
	V. Uzvārds	Datums	RASĒJUMS: Fasādes asīs A-D		LAPA AR-9	LAPU SK.
Izstrādāja					MĒROGS 1:100	
Būvpr.dal.vad.						

FASĀDE ASĪS D-A

M 1:100



KRĀSU PAŠE:

	APZ.	RAKSTUROJUMS	TONIS RGB	TONIS NCS	TONIS
1		Jumta segums - dakstiņu jumta segums	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
2		Jumta vējdelis - metāla konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
3		Cokola apdare - dekoratīvais apmetums	RGB 241,231,222	NCS S 0804-Y50R	
4		Sienas apdare - koka dēļi	RGB 241,231,222	NCS S 0804-Y50R	
5		Sienas apdare - koka dēļi	RGB 72,49,29	NCS S 8010-Y10R	
6		Sienas apdare - koka dēļi	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
7		Kolonnas - koka konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
8		Logu rāmis - koka-alumīnija konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
9		Durvis - koka konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
10		Vārti - metāla konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
11		Balkons - koka konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	
12		Ūdensnoteku sistēma - metāla konstrukcijas	RGB 43,28,17	NCS S 8505-Y80R	

Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tirās grīdas ±0.000;
5. Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI			OBJEKTS:	PASŪT.NR. / ARHĪVA.NR.	
				STADIJA BP	
SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv			PASŪTĪTĀJS:	MARKA AR	
	V. Uzvārds	Datums	RASĒJUMS: Fasādes asīs D-A	LAPA AR-10	LAPU SK.
Izstrādāja				MĒROGS 1:100	
Būvpr.dal.vad.					

Logu specifikācija					
Apzīm.	Shēma, izmēri (mm)	Skaits	Ailas izmēri b(mm) x h(mm)	Apraksts	
L-1		2	1600x1500	- Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Atvēršana pilnā un vēdināšanas režīmā; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.	
L-2		1	1600x1700	- Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Atvēršana pilnā un vēdināšanas režīmā; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.	
L-3		1	1600x1700	- Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Atvēršana pilnā un vēdināšanas režīmā; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.	
L-4		1	1600x1700	- Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Atvēršana pilnā un vēdināšanas režīmā; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.	
L-5		4	1600x600	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Atvēršana vēdināšanas režīmā; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.	

Piezīmes:




1. Logu izvietojumu plānā skatīt lapā AR-3 un AR-5;
2. Shēmā uzrādīts logu skats no fasādes puses;
3. Pirms logu izgatavošanas un montāžas, ailes izmērus pārņemt uz vietas;
4. Dots principiāls ailu aizpildījuma risinājums, detalizāciju izstrādā logu piegādātāfirma.

Norādījumi:

- Logu izmēri doti ailu kārbām. Pielaides nosaka izgatavotājs;
- Logu vērsnās virzieni pirms izgatavošanas saskaņoti ar plāna datiem un pasūtītāju;
- Loga silumaizturības koeficients Uw<1,1 W/m²K;
- Logu rāmja krāsas toni no ārpuses skatīt pie ēkas fasādēm;
- Loga iekšējā palodze - koka, krāsota (krāsas tonisaskaņots ar pasūtītāju);
- Visi logi komplektējami ar nepieciešamo furnitūru.

Logu specifikācija				
Apzīm.	Shēma, izmēri (mm)	Skaits	Ailas izmēri b(mm) x h(mm)	Apraksts
L-6		2	1000x2500	- Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Atvēršana vēdināšanas režīmā; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.
L-7		2	1000x2500	- Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.
L-8		1	1600x2500	- Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.
L-9		4	1000x1000	- Jumta logs; - Koka-alumīnija konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Atvēršana vēdināšanas režīmā; - Uw=1,1 (vai mazāka); - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTEŠANAS PAKALPOJUMI			OBJEKTS:		PASŪT.NR. / ARHĪVA.NR.	
STADIJA BP						
SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Oļaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv			PASŪTĪTĀJS:		MARKA AR	
	V. Uzvārds	Datums	RASĒJUMS:		LAPA AR-12	LAPU SK.
Izstrādāja						
Būvpr.daj.vad.						
					MĒROGS 1:100	



SMEKO
BŪVPROJEKĒŠANAS PAKALPOJUMI

VIZUĀLAIS RISINĀJUMS

DZĪVOJAMĀ MĀJA